

## Oznakowanie poziome - szczegóły

Statystyka wygenerowana przez system RoadMan; 2022-02-04 16:28

Droga	Km pocz.	Km końc.	Miejscowość	Ulica(e)	Wariant	Opis	Status	Powierz.[m2]
2368C	1,254	1,263			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	1,05
2368C	1,255	1,283			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	5,72
2368C	1,264	1,269			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,36
2368C	1,27	1,297			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	4,14
2368C	1,275	1,297			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	4,09
2508C	0,003	0,003			P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	I	2
2508C	0,003	0,028			P-4	Linia podwójna ciągła	I	6,3
2368C	1,297	1,334			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	7,38
2368C	1,316	1,323			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,46
2368C	1,319	1,352			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	4,09
2368C	1,338	1,345			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,52
2368C	1,341	1,353			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	1,5
2368C	1,352	1,381			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	3,58
2368C	1,354	1,406			P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	7,66
2368C	1,415	1,415			P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	0,74
2368C	1,417	1,421			P-10	Przejście dla pieszych	I	12,58
2368C	1,423	1,423			P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	0,74
2368C	1,428	1,435			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,53
2368C	1,436	1,461			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	2,95
2368C	1,461	1,518			P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	8,56
2368C	1,516	1,517			P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	0,75
2368C	1,519	1,523			P-10	Przejście dla pieszych	I	12,26
2368C	1,523	1,603			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	10,24
2368C	1,525	1,525			P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	0,75
2368C	1,601	1,608			P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	I	1,58
2368C	1,608	1,608			P-4	Linia podwójna ciągła	I	1,3
2368C	1,613	1,751			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	16,74
2368C	1,752	1,755			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	1,755	1,905			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	17,9
2368C	1,777	1,782			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,39
2368C	1,783	1,784			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	1,785	1,95			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	19,85
2368C	1,906	1,91			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	1,95	1,955			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,4
2368C	1,957	2,389			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	53,31
2368C	1,97	1,975			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,4
2368C	1,972	1,975			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	1,998	2,001			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	1,999	2,004			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,4
2368C	2,093	2,097			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,4
2368C	2,389	2,392			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	2,469	2,472			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	2,647	2,648			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,14
2368C	2,648	2,65			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,15
2368C	2,666	2,669			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,27
2368C	2,67	2,671			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,14
2368C	2,73	2,732			P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	0,28
2368C	2,733	2,787			P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	7,9
2368C	2,789	2,895			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	12,75
2368C	2,834	2,887			P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	6,48
2368C	2,893	2,913			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	2,58
2368C	2,893	3,038			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	17,21
2368C	2,917	3,129			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	26,71
2368C	3,038	3,041			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	3,042	3,141			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	11,84
2368C	3,129	3,132			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	3,133	3,144			P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	1,37
2368C	3,143	3,146			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	3,144	3,146			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,27
2368C	3,146	3,184			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	4,79
2368C	3,147	3,184			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	4,14
2368C	3,184	3,317			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	15,88
2368C	3,184	3,346			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	19,23
2368C	3,317	3,322			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,36
2368C	3,322	3,384			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	7,38
2368C	3,347	3,356			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,6
2368C	3,356	3,376			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	2,35
2368C	3,376	3,383			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,48
2368C	3,384	3,627			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	29,17
2368C	3,385	3,388			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	3,389	3,709			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	38,8
2368C	3,628	3,633			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,39
2368C	3,633	3,723			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	12,04
2368C	3,709	3,71			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	3,712	3,712			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	3,723	4,051			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	64,63
2368C	3,735	3,738			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,29
2368C	3,79	3,795			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,37
2368C	3,791	3,793			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	3,793	3,794			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13

Droga	Km pocz.	Km końc.	Miejscowość	Ulica(e)	Wariant	Opis	Status	Powierz.[m2]
2368C	3,873	3,896			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	1,62
2368C	3,897	3,898			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	3,94	3,945			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,39
2368C	3,953	3,971			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	1,35
2368C	3,993	3,996			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	4,013	4,016			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,28
2368C	4,024	4,027			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,27
2368C	4,034	4,086			P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	7,59
2368C	4,051	5,547			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	324,66
2368C	4,056	4,059			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	4,104	4,107			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	4,105	4,108			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	4,135	4,136			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,12
2368C	4,137	4,138			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	4,164	4,165			P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	1,07
2368C	4,167	4,172			P-10	Przejście dla pieszych	I	14,68
2368C	4,172	4,219			P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	6,65
2368C	4,174	4,174			P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	1,12
2368C	4,181	4,185			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,27
2368C	4,2	4,203			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	4,227	4,228			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	4,228	4,23			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,12
2368C	4,259	4,264			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,41
2368C	4,296	4,299			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	4,322	4,325			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	4,322	4,323			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	4,324	4,325			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,12
2368C	4,434	4,441			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,52
2368C	4,437	4,444			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,5
2368C	4,538	4,541			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,27
2368C	4,67	4,673			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	4,68	4,683			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	4,893	4,896			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	4,894	4,897			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	5,133	5,136			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	5,138	5,141			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	5,33	5,331			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	5,332	5,333			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	5,35	5,354			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	5,392	5,395			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	5,513	5,516			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	5,537	5,538			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,12
2368C	5,538	5,54			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,12
2368C	5,547	5,55			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	5,547	5,734			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	41,46
2368C	5,587	5,59			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	5,591	5,594			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	5,617	5,62			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	5,641	5,644			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	5,729	5,732			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,27
2368C	5,733	5,747			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	1,79
2506C	5,238	5,238			P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	I	3
2506C	5,215	5,238			P-4	Linia podwójna ciągła	I	5,7
2368C	5,759	5,762			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,36
2368C	5,759	5,759			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	1,18
2368C	5,76	5,81			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	6,06
2368C	5,764	5,794			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	3,55
2368C	5,794	5,799			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,36
2368C	5,801	5,811			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	1,22
2368C	5,811	5,816			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,36
2368C	5,812	5,815			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	5,815	5,844			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	3,42
2368C	5,817	5,862			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	5,35
2368C	5,846	5,859			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,91
2368C	5,863	5,867			P-10	Przejście dla pieszych	I	11,87
2368C	5,869	5,87			P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	1,12
2368C	5,871	5,921			P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	6
2368C	5,923	5,947			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	2,85
2368C	5,948	5,951			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	5,952	5,956			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	0,46
2368C	5,957	5,962			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,36
2368C	5,963	6,001			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	4,64
2368C	6,003	6,01			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,48
2368C	6,011	6,036			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	3
2368C	6,038	6,045			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,48
2368C	6,046	6,064			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	2,22
2368C	6,065	6,072			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,48
2368C	6,074	6,163			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	10,65
2368C	6,163	6,166			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,26
2368C	6,167	6,19			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	2,69
2368C	6,191	6,193			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,13
2368C	6,194	6,241			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	5,64
2368C	6,24	6,258			P-4	Linia podwójna ciągła	I	4,18

Droga	Km pocz.	Km końc.	Miejscowość	Ulica(e)	Wariant	Opis	Status	Powierz.[m2]
2368C	6,241	6,261			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	2,34
2368C	6,259	6,268			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	1,2
2512C	0,003	0,003			P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	I	1,2
2512C	0,003	0,035			P-4	Linia podwójna ciągła	I	7,52
2368C	6,261	6,266			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	0,66
2368C	6,263	6,268			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,36
2368C	6,269	6,28			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	1,42
2368C	6,269	6,272			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,48
2368C	6,273	6,29			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	2,12
2368C	6,274	6,296			P-4	Linia podwójna ciągła	I	5,32
2368C	6,28	6,372			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	11,04
2368C	6,296	6,373			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	15,59
2368C	6,373	6,376			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	6,373	6,376			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	6,374	6,375			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,12
2368C	6,376	6,392			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	2,15
2368C	6,376	6,393			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	4,23
2368C	6,378	6,63			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	30,15
2368C	6,391	6,394			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	6,392	6,393			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,12
2368C	6,395	6,405			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	2,91
2368C	6,395	6,437			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	5,11
2368C	6,407	6,559			P-6	Linia ostrzegawcza	I	12,56
2368C	6,437	6,444			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,48
2368C	6,445	6,46			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	1,83
2368C	6,462	6,465			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,24
2368C	6,467	6,48			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	1,61
2368C	6,481	6,484			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,25
2368C	6,486	6,535			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	6,38
2368C	6,537	6,54			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,23
2368C	6,54	6,655			P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	14,77
2368C	6,564	6,64			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	18,24
2368C	6,64	6,665			P-4	Linia podwójna ciągła	I	5,96
2368C	6,656	6,668			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,84
2368C	6,665	6,672			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,96
2368C	6,666	6,667			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,48
2368C	6,667	6,669			P-4	Linia podwójna ciągła	I	0,65
2368C	6,669	6,674			P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	I	1,23
2368C	6,673	6,678			P-4	Linia podwójna ciągła	I	1,34
2368C	6,678	6,682			P-10	Przeście dla pieszych	I	18,1
2368C	6,682	6,706			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	4,85
2368C	6,684	6,685			P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	1,13
2368C	6,707	6,708			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,24
2368C	6,709	6,709			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,04
2368C	6,709	6,71			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,12
2368C	6,71	6,71			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,08
2368C	6,71	6,726			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	4,08
2368C	6,727	6,733			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,57
2368C	6,735	6,749			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	3,8
2368C	6,75	6,753			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,27
2368C	6,754	6,769			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	4,08
2368C	6,771	6,82			P-6	Linia ostrzegawcza	I	4,11
2368C	6,826	6,993			P-1b	Linia pojedyncza przerywana - krótka	I	7
2368C	6,898	6,907			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,58
2368C	7	7,049			P-6	Linia ostrzegawcza	I	4,17
2368C	7,049	7,069			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	5,05
2368C	7,07	7,071			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,25
2368C	7,072	7,09			P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	4,71
2368C	7,091	7,096			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,75
2368C	7,096	7,097			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,2
2368C	7,097	7,097			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,04
2368C	7,097	7,128			P-4	Linia podwójna ciągła	I	7,48
2368C	7,125	7,126			P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	1,12
2368C	7,128	7,132			P-10	Przeście dla pieszych	I	14,21
2368C	7,132	7,143			P-4	Linia podwójna ciągła	I	2,65
2368C	7,143	7,158			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	1,92
2368C	7,146	7,158			P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	0,93
2368C	7,146	7,146			P-4	Linia podwójna ciągła	I	0,67
2368C	7,147	7,153			P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	I	1,4
2368C	7,158	7,169			P-4	Linia podwójna ciągła	I	2,72
2368C	7,169	7,169			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,02
2368C	7,169	7,17			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,22
2368C	7,171	7,172			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,24
2368C	7,173	7,209			P-4	Linia podwójna ciągła	I	8,75
2368C	7,21	7,213			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	0,48
2368C	7,214	7,223			P-4	Linia podwójna ciągła	I	2,2
2368C	7,224	7,233			P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	1,2
2368C	7,234	7,344			P-4	Linia podwójna ciągła	I	26,4

**RAZEM (MALOWANIE CIENKOWARSTWOWE BIAŁE)**

**1304,75**