

Oznakowanie poziome - szczegóły

2595C Inowrocław - Latkowo z ul. Toruńską w Inowrocławiu

odcinek rondo Solidarności - zakres obwodnicy

Droga	Wariant	Opis	Status	Długość/Sztuki	Powierzchnia [m2]
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	7	0,72
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	4	1,5
2595C	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	I	6	1,58
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	194	70,56
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		99,94
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	42	4,8
2595C	P-8d	strzałka kierunkowa w prawo	I	3 szt.	4,74
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	15	3,6
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	P	18	2,16
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	4	0,96
2595C	P-10	Przejście dla pieszych	I		17,5
2595C	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	U	9	2,37
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	9	0,96
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	41	4,8
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	26	2,88
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	30	7,2
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	30	3,36
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	11	1,2
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	2 szt.	2,98
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	19	4,56
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		8,36
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	P	17	1,92
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	9	0,96
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	9	0,96
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	17	4,08
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	13	3,12
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	6	0,48
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	20	4,8
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		6,84
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13
2595C	P-10	Przejście dla pieszych	I		8
2595C	P-10	Przejście dla pieszych	I		8
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	13	3,12
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		4,94
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	65	7,68
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	17	4,08
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	17	4,08
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	12	2,88
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	4	0,96
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	54	12,96
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		22,8
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	4 szt.	5,96
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	60	7,2
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	12	2,88
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	9	0,96
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	13	3,12
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	8	1,92
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	6	1,44
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	23	5,52
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	7	0,72
2595C	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania - stop	I	7	3,5
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	6	1,44
2595C	P-10	Przejście dla pieszych	I		12
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	2	0,75
2595C	P-16	Napis stop	I	1 szt.	1,23
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	24	5,76
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		10,26
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13

Droga	Wariant	Opis	Status	Długość/Sztuki	Powierzchnia [m2]
2595C	P-10	Przeście dla pieszych	I		8
2595C	P-10	Przeście dla pieszych	I		8
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	30	7,2
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		14,82
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	80	19,2
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		38,76
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	45	5,28
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	21	2,4
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	12	2,88
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	7	0,72
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	6	1,44
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	14	3,36
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-8e	strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	I	1 szt.	2,19
2595C	P-8a	strzałka kierunkowa na wprost	I	4 szt.	4,84
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	4 szt.	5,96
2595C	P-8f	strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo	I	3 szt.	6,57
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	1 szt.	1,49
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	27	6,48
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		11,02
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13
2595C	P-10	Przeście dla pieszych	I		8
2595C	P-10	Przeście dla pieszych	I		8
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	26	6,24
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		11,4
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	21	2,4
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	21	2,4
2595C	P-12	Linia bezwzględne zatrzymania - stop	I	10	5
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	8	1,92
2595C	P-10	Przeście dla pieszych	I		16
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	9	2,16
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13
2595C	P-16	Napis stop	P	1 szt.	1,23
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	28	6,72
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	12	2,88
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	9	2,16
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	31	3,84
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	30	7,2
2595C	P-8a	strzałka kierunkowa na wprost	I	4 szt.	4,84
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	4 szt.	5,96
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	25	6
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		7,98
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	22	2,88
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	21	5,04
2595C	P-3b	Linia jednostronnie przekraczalna - krótka	I	4	0,72
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	23	5,52
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	7	0,72
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	7	1,68
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	2 szt.	2,98
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	38	9,12
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		12,92
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	43	5,28
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	37	4,56
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	5	1,2
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	17	4,08
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	4	0,96
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	6	2,25
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13
2595C	P-8f	strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo	I	2 szt.	4,38
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	2 szt.	2,98
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	17	4,08

Droga	Wariant	Opis	Status	Długość/Sztuki	Powierzchnia [m2]
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	17	4,08
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	19	2,4
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	19	2,4
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	26	6,24
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		9,88
2595C	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania - stop	I	14	7
2595C	P-16	Napis stop	P	1 szt.	1,23
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	28	6,72
2595C	P-10	Przejście dla pieszych	I		12
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	4	0,96
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	2	0,75
2595C	P-12	Linia bezwzględnego zatrzymania - stop	I	10	5
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	9	2,16
2595C	P-16	Napis stop	I	1 szt.	1,23
2595C	P-10	Przejście dla pieszych	I		14
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	12	2,88
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	97	23,28
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	19	4,56
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	97	11,52
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	7 szt.	10,43
2595C	P-8f	strzałka kierunkowa na wprost lub w prawo	I	6 szt.	13,14
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	64	7,68
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	174	41,76
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		76,76
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	96	23,04
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	82	10,08
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	3	0,24
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	103	24,72
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	25	6
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	15	1,68
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	13	1,44
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	90	21,6
2595C	P-8e	strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	I	1 szt.	2,19
2595C	P-8a	strzałka kierunkowa na wprost	I	6 szt.	7,26
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	6 szt.	8,94
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	6	1,44
2595C	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	I	11	2,89
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	124	29,76
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		51,68
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	3	0,24
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	40	9,6
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	44	2,64
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	10	2,4
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	10	2,4
2595C	P-3b	Linia jednostronnie przekraczalna - krótka	I	5	0,9
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	17	4,08
2595C	P-8e	strzałka kierunkowa na wprost lub w lewo	I	1 szt.	2,19
2595C	P-8a	strzałka kierunkowa na wprost	I	3 szt.	3,63
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	3 szt.	4,47
2595C	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	U	16	4,2
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	P	17	1,92
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	6	1,44
2595C	P-10	Przejście dla pieszych	I		24
2595C	P-14	Linia warunkowego zatrzymania złożona z prostokątów	I	3	1,13
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	10	2,4
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	9	0,96
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	21	2,4
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	21	2,4
2595C	P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	15	0,84
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	37	8,88
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		9,12
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	60	14,4
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		11,78
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	95	22,8
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		41,42
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	7	1,68
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	9	0,96
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	54	12,96
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	375	90
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		52,82
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	U	5	0,48

Droga	Wariant	Opis	Status	Długość/Sztuki	Powierzchnia [m2]
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	7	0,72
2595C	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	P	5	1,31
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	9	0,96
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	21	5,04
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	206	49,44
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		31,16
2595C	P-6	Linia ostrzegawcza	I	159	12,72
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	20	4,8
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	13	1,44
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	13	1,44
2595C	P-13	Linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów	I	9	2,37
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	5	1,2
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	P	15	3,6
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	19	4,56
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		11,78
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	89	21,36
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	29	6,96
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		34,2
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	15	1,68
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	81	19,44
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		25,84
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	21	2,4
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	21	2,4
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	103	24,72
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		27,74
2595C	P-1c	Linia pojedyncza przerywana - wydzielająca	I	36	4,32
2595C	P-2b	Linia pojedyncza ciągła - szeroka	I	25	6
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	11	1,2
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		2,66
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	7	0,72
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	7	0,72
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	7	0,72
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	13	1,44
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	28	6,72
2595C	P-8b	strzałka kierunkowa w lewo	I	3 szt.	4,47
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	67	16,08
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	115	27,6
2595C	P-21a	Powierzchnia wyłączona	I		28,88
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	89	21,36
2595C	P-4	Linia podwójna ciągła	I	11	2,64
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	7	0,72
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	19	4,56
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	7	0,72
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	5	0,48
2595C	P-6	Linia ostrzegawcza	I	68	5,44
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	16	3,84
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	60	14,4
2595C	P-7a	Linia krawędziowa - przerywana szeroka	I	15	1,68
2595C	P-7b	Linia krawędziowa - ciągła szeroka	I	14	3,36
2595C	P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	54	10,8
2595C	P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	54	6,48
2595C	P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	43	5,16
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	3	0,24
2595C	P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	9	0,48
2595C	P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	11	2,2
2595C	P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	11	0,6
2595C	P-1e	Linia pojedyncza przerywana - prowadząca szeroka	I	5	0,48
2595C	P-3a	Linia jednostronnie przekraczalna - długa	I	152	30,4
2595C	P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	248	29,76
2595C	P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	362	43,44
2595C	P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	9	0,48
2595C	P-6	Linia ostrzegawcza	I	348	27,92
2595C	P-7c	Linia krawędziowa - przerywana wąska	I	9	0,48
2595C	P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	261	31,32
2595C	P-7d	Linia krawędziowa - ciągła wąska	I	127	15,24

RAZEM (MALOWANIE CIENKOWARSTWOWE BIAŁE)
RAZEM (USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO OZNAKOWANIA)

2228,15
7,05